

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Roboty malarskie		
1.1	KNR 4-01 0212-01-060 <i>Analogia: Skucie betonowej warstwy grubości 4cm na ścianach</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,50 m3
1.2	KNR 4-01 0705-01-040 <i>Analogia: Uzupelnienie tynków po skuciu betonowej warstwy.</i> <i>krotność= 1,00</i>	60,00 m
1.3	KNNR 2 0802-060-050 <i>Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach</i> <i>krotność= 1,00</i>	465,00 m2
1.4	KNNR 2 1401-070-050 <i>Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem</i> <i>krotność= 1,00</i>	465,00 m2
1.5	KNNR 2 1401-050-050 <i>Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania-sufity</i> <i>krotność= 1,00</i>	150,00 m2
1.6	KNNR 2 1401-050-050 <i>Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania-ściany</i> <i>krotność= 1,00</i>	315,00 m2
2. Instalacja grzewcza		
2.1	KNR 4-02 0521-01-090 <i>Analogia: Demontaż grzejnika</i> <i>krotność= 1,00</i>	4,00 kpl
2.2	KNR 4-02 0507-03-040 <i>Analogia: Demontaż rurociągu miedzianego</i> <i>krotność= 1,00</i>	60,00 m
2.3	KNR 4-03 1001-01-040 <i>Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły</i> <i>krotność= 1,00</i>	60,00 m
2.4	KNNR 4 0405-060-040 <i>Analogia: Rurociągi miedziane - ułożenie w bruzdach</i> <i>krotność= 1,00</i>	60,00 m
2.5	KNNR 4 0418-070-020 <i>Analogia: Malowanie i montaż istniejących grzejników</i> <i>krotność= 1,00</i>	4,00 szt
2.6	KNNR 5 1208-050-060 <i>Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,30 m3
3. Wyposażenie		
3.1	AW-065 <i>Zakup i montaż rolet okiennych</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,00 kpl ukt.
3.2	AW-022 <i>Zakup plansz</i> <i>krotność= 12,00</i>	1,00 kpl ukt

Kosztorys inwestorski skrócony

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty malarskie				
1.1	KNR 4-01 0212-01-060	<i>Analogia: Skucie betonowej warstwy grubości 4cm na ścianach krotność = 1,00</i>	1,50	m3		
1.2	KNR 4-01 0705-01-040	<i>Analogia: Uzupełnienie tynków po skuciu betonowej warstwy. krotność = 1,00</i>	60,00	m		
1.3	KNNR 2 0802-060-050	<i>Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność = 1,00</i>	465,00	m2		
1.4	KNNR 2 1401-070-050	<i>Gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem krotność = 1,00</i>	465,00	m2		
1.5	KNNR 2 1401-050-050	<i>Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania-sufity krotność = 1,00</i>	150,00	m2		
1.6	KNNR 2 1401-050-050	<i>Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną bez gruntowania-ściany krotność = 1,00</i>	315,00	m2		
		Razem:				
2		Instalacja grzewcza				
2.1	KNR 4-02 0521-01-090	<i>Analogia: Demontaż grzejnika krotność = 1,00</i>	4,00	kpl		
2.2	KNR 4-02 0507-03-040	<i>Analogia: Demontaż rurociągu miedzianego krotność = 1,00</i>	60,00	m		
2.3	KNR 4-03 1001-01-040	<i>Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły krotność = 1,00</i>	60,00	m		
2.4	KNNR 4 0405-060-040	<i>Analogia: Rurociągi miedziane - ułożenie w bruzdach krotność = 1,00</i>	60,00	m		
2.5	KNNR 4 0418-070-020	<i>Analogia: Malowanie i montaż istniejących grzejników krotność = 1,00</i>	4,00	szt		
2.6	KNNR 5 1208-050-060	<i>Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej krotność = 1,00</i>	1,30	m3		
		Razem:				
3		Wyposazenie				
3.1	AW-065	<i>Zakup i montaż rolet okiennych krotność = 1,00</i>	1,00	kpl ukł.		

1	2	3	4	5	6	7
3.2	AW-022	<i>Zakup plansz 12 szt krotność = 1</i>	1,00	kpl ukł.		
		Razem:				
		Razem kosztorys:				