



- 1\*—dylatacja obwodowa systemu BASIC  
 2\*—wylewka betonowa 6,5cm  
 3\*—panel izolacyjny Basic pokryty folią 35–3 3cm  
 4\*—styropian twardy 6cm  
 5\*—beton chudy 10cm  
 6\*—piasek średni 20cm  
 7\*—rura wielowarstwowa

<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>ARCHITEKTURA KONSTRUKCJE WNĘTRZA</div>			<div>AUTORSKIE STUDIO PROJEKTÓW</div> <div>BEATA ŚWIANIEWICZ MAREK ŚWIANIEWICZ S.C.</div> <div>kontakt: 15-464 Białystok, ul. Włókiennicza 9/9 tel/fax 085 6763006, e-mail: asp_bs@bk.home.pl</div>			<div>NR RYSUNKU:</div> <div>IS.1.8</div>
<div>Remont istniejących budynków położonych na terenie skansenu w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, na części działki o nr ewid. 1753 - ANEKS, ETAP I</div>						<div>BRANŻA :</div> <div>IS</div>
<div>INST.SANITARNE</div>		<div>mgr inż. Piotr Dziemianowicz</div>	<div>PDL/0147/POOS/09</div>			<div>FAZA :</div> <div>P.B.</div>
<div>PRZEDMIOT OPRACOWANIA :</div> <div>Przekrój podłogi-ogrzewanie podłogowe</div>						<div>DATA :</div> <div>30.04.2013r.</div> <div>SKALA :</div>
<div>DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM /KC I Dz.U.Nr24,poz.83 zdn.4.02.94/ POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE</div>						